

RIESEN TEPPICHFLIESEN

>>> **CONCORD** (1 x 2 m)

FLACHES DESIGN



Die CONCORD-Teppichfliesen schützen Sportstätten-Bodenbeläge wirksam vor allen Arten von Beschädigungen (Stöße, Flecken...). Textilfliese in flaches design.



Schnelle und einfache Verlegung der Fliesen

- Kein Bedarf an erfahrem Personal
- 4 Personen können 800 m² in einer Stunde verlegen
- Große Fliesen: 1 x 2 m
- Die Fliesen sind formbeständig; es ist weder Klebstoff noch Klebematerial erforderlich - damit werden Beschädigung Ihrer Sportstätten Böden vermieden
- Bei Bedarf lassen sich die Fliesen problemlos zuschneiden
- Ein speziell ausgelegter Wagen sorgt für optimalen Transport der Fliesen



Effektiver Bodenschutz von Sportstätten

Gegen alle Stöße, Flecken und Schäden durch:

- Schuhe
- Möbel
- Lebensmittel und verschüttete Flüssigkeiten



Moderne Technologie

- Innovative Textilfasern, die speziell für intensive Beanspruchung konzipiert wurden
- Weiße Rückseite, einzigartig auf dem Markt, geruchsneutral, hinterlässt keine Spuren auf Ihrem Bodenbelag
- Sicherheit im Brandfall (Brandzertifikat Bfl-s1)



Sehr einfache Pflege der Bodenbeläge

- Einfaches Absaugen oder Abwaschen mit Wasser löst das eventuell auftretende Problem
- Ist eine Fliese befleckt oder beschädigt? Kein Problem, ersetzen Sie diese einfach durch eine neue (die Lieferung bei Nachbestellungen wird garantiert)



>>> **DIE LIEFERUNG BEI NACHBESTELLUNG
WIRD GARANTIRT**

Kollektion 2026


RIESEN TEPPICHFLIESEN

>>> **CONCORD** (1 x 2 m)

FLACHES DESIGN



1725 Light Grey




1705 Anthracite





1708 Brown



1704 Night Blue



1702 Dark Red



Die einzigartige weiße Rückseite auf dem Markt hinterlässt keine Spuren auf dem Boden.

TECHNISCHE DATEN

Oberfläche: genadelte, flache Textilfliese

Rückseite: PLUS (Polyolefin) weiß

Faser: 100% Polypropylen

Gesamtgewicht: 3100 g/m² ± 10%

Materialstärke insgesamt: 5,2 mm

Installation: frei stehend

Um das Aussehen eines Schachbrettes zu vermeiden, legen Sie die Fliesen am besten in die gleiche Richtung (siehe Pfeil auf der Rückseite der Fliese).

Nutzungsklassifizierung entsprechend (EN1307): Klasse 32

Komfortklasse: LC1

Materialprüfung bei Einwirken von Stuhlrollen (EN985): hohe Materialbelastung

Antistatisches Verhalten entsprechend (ISO 6356): ≤ 2 kV

Schallabsorption (EN ISO354): α_w = 0,15

Formbeständigkeit entsprechend (EN986): ≤ 0,2% in beiden Richtungen



REFERENZEN

1702 Dark Red	GCDSW1702A200
1704 Night Blue	GCDSW1704A200
1705 Anthracite	GCDSW1705A200
1708 Brown	GCDSW1708A200
1725 Light Grey	GCDSW1725A200

Mindestbestellmenge: 50 m² pro Farbe dann Vielfache von 10 m².
Die Farben lassen sich kombinieren.

Standardmäßiges Rückenaufdruck von Chargennummer und Richtungspfeile.

Möglichkeit ein Kundennamen hinzuzufügen (maximal 20 Schriftzeichen).

1 bis 2 Markierungen/Fliese, Farbe: Schwarz.

Mindestbestellmenge: 1500 m².

Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Verkaufsteam.

**** Gemäß unseren Garantiebedingungen, siehe dazu unsere Website**



Verlegung lose oder
verklebt auf Untergründe
der Klasse A2fl oder A1fl



ASQUAL
07
EN 14041 : 2005
N°0334-CPR-0201
DOP25



BTTG
23
EN 14041 : 2005
N°0338-CPR-5576
DOPUK25

Formaldehyde E1 - Enthält kein PCP



EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+

*Informationen über das Emissionsniveau flüchtiger
Stoffe in der Innenraumluft, mit dem Risiko
einer Inhalationstoxizität, auf einer Klassenskala von
A+ (sehr geringe Emissionen) bis C (hohe Emissionen).

>>> TRANSPORTWAGEN FÜR RIESENFLIESEN



120 STÜCKE (240 m²)

MAX. BELASTUNG 800 kg | CONCORD | EFFEX

TECHNISCHE DATEN

Belastung: bis zu 800 kg
Höhe des Wagen: 480 mm
Abmessungen: 2000 x 1000 mm
Räder: 400 x 80 mm
Gewicht: 71,5 kg

Referenzen **CHARDAL800**

190 STÜCKE (380 m²)

MAX. BELASTUNG 1250 kg | CONCORD | EFFEX

TECHNISCHE DATEN

Belastung: bis zu 1250 kg
Höhe des Wagen: 490 mm
Abmessungen: 2000 x 1000 mm
Aufblasbare Räder hinterlassen keine Spuren auf dem Boden: 400 x 100 mm
Gewicht: 113 kg

Referenzen **CHARDAL1250**

* Es gelten die Garantiebedingungen, die in dem Heft stehen, das bei Lieferung des Transportwagens beiliegt