

RIESEN TEPPICHFLIESEN

>>> **EFFEX** (1 x 2 m)



Die EFFEX-Teppichfliesen schützen Sportstätten-Bodenbeläge wirksam vor allen Arten von Beschädigungen (Stöße, Flecken...). Textilfliese in velours-design.

VELOURS-DESIGN




Schnelle und einfache Verlegung der Fliesen

- Kein Bedarf an erfahrenerm Personal
- 4 Personen können 800 m² in einer Stunde verlegen
- Große Fliesen: 1 x 2 m
- Die Fliesen sind formbeständig; es ist weder Klebstoff noch Klebematerial erforderlich - damit werden Beschädigung Ihrer Sportstätten Böden vermieden
- Bei Bedarf lassen sich die Fliesen problemlos zuschneiden
- Ein speziell ausgelegter Wagen sorgt für optimalen Transport der Fliesen



Effektiver Bodenschutz von Sportstätten

- Gegen alle Stöße, Flecken und Schäden durch:
- Schuhe
 - Möbel
 - Lebensmittel und verschüttete Flüssigkeiten



Moderne Technologie

- Innovative Textilfasern, die speziell für intensive Beanspruchung konzipiert wurden
- Weiße Rückseite, einzigartig auf dem Markt, geruchsneutral, hinterlässt keine Spuren auf Ihrem Bodenbelag
- Sicherheit im Brandfall (Brandzertifikat Bfl-s1)



Sehr einfache Pflege der Bodenbeläge

- Einfaches Absaugen oder Abwaschen mit Wasser löst das eventuell auftretende Problem
- Ist eine Fliese befleckt oder beschädigt? Kein Problem, ersetzen Sie diese einfach durch eine neue (die Lieferung bei Nachbestellungen wird garantiert)



>>> **DIE LIEFERUNG BEI NACHBESTELLUNG WIRD GARANTIERT**

Kollektion 2026

RIESEN TEPPICHFLIESEN

EFFEX (1 x 2 m)

VELOURS-DESIGN



1015 Grey



1005 Dark Grey



1020 Black



1040 Pure Solid Black



Die einzigartige weiße Rückseite auf dem Markt hinterlässt keine Spuren auf dem Boden.

TECHNISCHE DATEN

Oberfläche: genadelte, flache Textilfliese

Rückseite: PLUS (Polyolefin) weiß

Faser: 100% Polypropylen

Gesamtgewicht: 3100 g/m² ± 10%

Materialstärke insgesamt: 6 mm

Installation: frei stehend

Um das Aussehen eines Schachbrettes zu vermeiden, legen Sie die Fliesen am besten in die gleiche Richtung (siehe Pfeil auf der Rückseite, der Fliese).



Nutzungsklassifizierung entsprechend (EN1307): Klasse 23/Klasse 32

Komfortklasse: LC2

Materialprüfung bei Einwirken von Stuhlrollen (EN985): hohe Materialbelastung

Antistatisches Verhalten entsprechend (ISO 6356): ≤ 2 kV

Schallabsorption (EN ISO354): ΔL_w ≥ 20 dB

Formbeständigkeit entsprechend (EN986): ≤ 0,2% in beiden Richtungen

REFERENZEN

1005 Dark Grey **GEXSW1005A200**

1015 Grey **GEXSW1015A200**

1020 Black **GEXSW1020A200**

1040 Pure Solid Black **GEXSW1040A200**

Mindestbestellmenge: 50 m² pro Farbe dann Vielfache von 10 m². Die Farben lassen sich kombinieren.

Standardmäßiges Rückenaufdruck von Chargennummer und Richtungspfeile.

Möglichkeit ein Kundennamen hinzuzufügen (maximal 20 Schriftzeichen). 1 bis 2 Markierungen/Fliese, Farbe: Schwarz.

Mindestbestellmenge: 1500 m².

Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Verkaufsteam.

** Gemäß unseren Garantiebedingungen, siehe dazu unsere Website



Verlegung lose oder verklebt auf Untergründe der Klasse A2fl oder A1fl



ASQUAL
07
EN 14041 : 2005
N°0334-CPR-0201
DOP25



BTTG
23
EN 14041 : 2005
N°0338-CPR-5576
DOPUK25

Formaldehyde E1 - Enthält kein PCP



EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

*Informationen über das Emissionsniveau flüchtiger Stoffe in der Innenraumluft, mit dem Risiko einer Inhalationstoxizität, auf einer Klassenskala von A+ (sehr geringe Emissionen) bis C (hohe Emissionen).

>>> TRANSPORTWAGEN FÜR RIESENFLIESEN



120 STÜCKE (240 m²)

MAX. BELASTUNG 800 kg | CONCORD | EFFEX

TECHNISCHE DATEN

Belastung: bis zu 800 kg
Höhe des Wagen: 480 mm
Abmessungen: 2000 x 1000 mm
Räder: 400 x 80 mm
Gewicht: 71,5 kg

Referenzen **CHARDAL800**

190 STÜCKE (380 m²)

MAX. BELASTUNG 1250 kg | CONCORD | EFFEX

TECHNISCHE DATEN

Belastung: bis zu 1250 kg
Höhe des Wagen: 490 mm
Abmessungen: 2000 x 1000 mm
Aufblasbare Räder hinterlassen keine Spuren auf dem Boden: 400 x 100 mm
Gewicht: 113 kg

Referenzen **CHARDAL1250**

* Es gelten die Garantiebedingungen, die in dem Heft stehen, das bei Lieferung des Transportwagens beiliegt