

LOSETA DE MOQUETA GIGANTE

>>> EFFEX (1 x 2 m)

ASPECTO TERCIOPELO



La loseta de moqueta EFFEX permite una protección eficaz de los suelos deportivos contra cualquier daño (impactos, manchas...).

Azulejo textil de aspecto tercipeelo.



Instalación rápida y fácil


- Sin necesidad de personal experimentado
- 4 personas pueden cubrir 800 m² en una hora
- Losetas de grandes dimensiones: 1 x 2 m
- Losetas, que no necesitan ni cola ni adhesivo para evitar dañar su suelo deportivo
- Losetas fáciles de recortar si es necesario
- Carretilla de transporte especialmente adaptada



Protección eficaz de los suelos deportivos

Contra todo tipo de choques, manchas y daños debidos a:

- calzado
- mobiliario
- alimentos y líquidos derramados



Tecnología avanzada

- Fibras textiles innovadoras, diseñadas para resistir un uso intensivo
- Revés blanco, único en el mercado, sin olor, que no deja ningún rastro en su suelo deportivo
- Seguridad en caso de incendio (certificado fuego Bfl-s1)



Mantenimiento muy sencillo

- Una simple aspiración o un lavado con agua cuando resulta necesario, es suficiente
- ¿Losetas manchadas o estropeadas? Ningún problema, basta con reemplazarlas por otras (reaprovisionamiento garantizado)



LOSETA DE MOQUETA GIGANTE

>>> **EFFEX** (1 x 2 m)


ASPECTO TERCIOPELO




1015 Grey



1005 Dark Grey



1020 Black



1040 Pure Solid Black



Dorso blanco único en el mercado no deja ningún rastro en el suelo deportivo.

DATOS TÉCNICOS

Superficie: loseta textil con punzonado plano

Dorso: PLUS (poliolefina) blanco

Fibra: 100% polipropileno

Peso total: 3100 g/m² ± 10%

Grosor: 6 mm

Instalación: colocación libre

Para evitar el efecto damero, colocar las losetas en la misma dirección (véase flecha en el dorso de la loseta).

Clase de uso (EN1307): clase 23 / clase 32

Clase de confort: LC2

Test de la silla de ruedas (EN985): uso intensivo

Propiedades antiestáticas (ISO 6356): ≤ 2 kV

Insonorización (EN1307): ΔLw ≥ 20 dB

Estabilidad dimensional según EN 986: ≤ 0,2% en los 2 sentidos



REFERENCIAS

1005 Dark Grey **GEXSW1005A200**

1015 Grey **GEXSW1015A200**

1020 Black **GEXSW1020A200**

1040 Pure Solid Black **GEXSW1040A200**

Pedido mínimo: 50 m² por color y después por múltiplos de 10 m².

El número de lote y la flecha se imprimen en cada loseta.

Posibilidad de añadir el nombre del cliente (20 caracteres máximo).

1 a 2 impresiones/loseta, color negro. Pedido mínimo: 1500 m².

Para obtener más información, por favor contacte a nuestro equipo de ventas.

** Según nuestras condiciones de garantía, consulte nuestra página web



Independiente o pegado en soporte A2fl o A1f



ASQUAL 07
EN 14041 : 2005
N°0334-CPR-0201
DOP26



BTTG 23
EN 14041 : 2005
N°0338-CPR-5576
DOPUK26

Formaldehyde E1 - Sin PCP



*Información sobre el nivel de emisiones de sustancias volátiles en el aire interior, que presenten un riesgo de toxicidad por inhalación, en una escala de clase que va desde A+ (muy bajas emisiones) a C (altas emisiones).

>>> CARRETILLA DE MANIPULACIÓN PARA SUS LOSETAS GIGANTES



120 LOSETAS (240 m²)

CARGA MÁX 800 kg | CONCORD | EFFEX

DATOS TÉCNICOS

Carga: hasta 800 kg máximo
Altura plataforma: 480 mm
Dimensiones: 2000 x 1000 mm
Ruedas: 400 x 80 mm
Peso: 71,5 kg

Referencia **CHARDAL800**

190 LOSETAS (380 m²)

CARGA MÁX 1250 kg | CONCORD | EFFEX

DATOS TÉCNICOS

Carga: hasta 1250 kg maximum
Altura plataforma: 490 mm
Dimensiones: 2000 x 1000 mm
Ruedas hinchables que no dejan marcas en el suelo: 400 x 100 mm
Peso: 113 kg

Referencia **CHARDAL1250**

* Según las condiciones de garantía indicadas en las instrucciones que se entregan con la carretilla