

DALLE GÉANTE DE MOQUETTE

>>> **EFFEX** (1 x 2 m)

ASPECT VELOURS



La dalle de moquette EFFEX permet une protection efficace des sols sportifs contre tout dommage (chocs, tâches...).

Dalle textile aspect velours.



Pose rapide et facile

- Pas besoin de personnel expérimenté
- 4 personnes peuvent couvrir 800 m² en une heure
- Dalles de grandes dimensions : 1 x 2 m
- Dalles plombantes, ne nécessitant ni colle, ni adhésif pour ne pas abîmer votre sol sportif
- Dalles faciles à couper si nécessaire
- Chariot de transport spécialement adapté



Protection efficace des sols sportifs

Contre tous chocs, tâches et dommages dus aux :

- chaussures
- mobilier
- aliments et liquides renversés



Technologie avancée

- Fibres textiles innovantes, conçues pour résister à un usage intensif
- Envers blanc, unique sur le marché, sans odeur, ne laissant aucune trace sur votre sol sportif
- Sécurité en cas d'incendie (certificat feu Bfl-s1)



Entretien très simple

- Une simple aspiration ou un lavage à l'eau quand cela s'avère nécessaire est suffisant
- Une dalle tachée ou abîmée ?
Aucun souci, il suffit de la remplacer par une autre (réassort garanti)



DALLE GÉANTE DE MOQUETTE


EFFEX (1 x 2 m)

ASPECT VELOURS

COLORIS DISPONIBLES



1015 Grey



1005 Dark Grey



1020 Black



1040 Pure Solid Black



Envers blanc unique sur le marché ne laissant aucune trace sur le sol

DONNÉES TECHNIQUES

Surface : dalle textile aiguilleté velours

Envers : PLUS (polyoléfine) blanc

Fibre : 100% polypropylène

Poids total : 3200 g/m² ± 10%

Épaisseur totale : 6 mm

Installation : pose libre

Pour éviter l'effet damier, poser les dalles dans la même direction (voir flèche au dos de la dalle).

Classe d'usage (EN1307) : classe 23 / classe 32

Classe de confort : LC2

Test de la chaise à roulettes (EN985) : usage intensif

Propriétés antistatiques (ISO6356) : ≤ 0,2 kV

Isolation acoustique (EN1307) : ΔLw ≥ 20 dB

Stabilité dimensionnelle (EN986) : ≤ 0,2% - dans les 2 sens



RÉFÉRENCES

1005 Dark Grey	GEXSW1005A200
1015 Grey	GEXSW1015A200
1020 Black	GEXSW1020A200
1040 Pure Solid Black	GEXSW1040A200

Minimum de commande : 50 m² par couleur puis par multiple de 10 m².

Possibilité de panacher les couleurs.

Le numéro de bain et les flèches sont imprimés sur chaque dalle.

Possibilité d'ajouter le nom du client (20 caractères maximum).

1 à 2 marquages / dalle, couleur noire. Minimum de commande : 1500 m².

Pour plus d'informations, merci de contacter notre équipe commerciale.



Pose libre ou collée sur support A2fl ou A1fl



Formaldehyde E1 - Pas de PCP



ASQUAL

07

EN 14041 : 2005
N°0334-CPR-0201
DOP26



BTG

23

EN 14041 : 2005
N°0338-CPR-5576
DOPUK26



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

** Selon nos conditions de garantie, voir notre site web

>>> CHARIOTS DE MANUTENTION POUR DALLES GÉANTES DE MOQUETTE



120 DALLES (240 m²)

CHARGE MAXI 800 kg | CONCORD | EFFEX

DONNÉES TECHNIQUES

Charge : jusqu'à 800 kg maximum

Hauteur plateau : 480 mm

Dimensions : 2000 x 1000 mm

Roues : 400 x 80 mm

Poids : 71,5 kg

Référence **CHARDAL800**

190 DALLES (380 m²)

CHARGE MAXI 1250 kg | CONCORD | EFFEX

DONNÉES TECHNIQUES

Charge : jusqu'à 1250 kg maximum

Hauteur plateau : 490 mm

Dimensions : 2000 x 1000 mm

Roues gonflables ne laissant aucune trace
sur le sol : 400 x 100 mm

Poids : 113 kg

Référence **CHARDAL1250**

* Selon les conditions de garantie indiquées dans la notice livrée avec le chariot